ANUBIS

CARACTERISTICAS GENERALES

Ingredientes activos

Alphacypermethrin 25g/L + Chlorpyrifos 375g/L

Nombre Químico

Alphacypermethrin: mezcla de (*R*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*S*)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate y (*S*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*R*)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Chlorpyrifos: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

Nº CAS

Alphacypermethrin: 67375-30-8

Chlorpyrifos: 2921-88-2

Grupo Químico

Alphacypermethrin: Piretroide

Chlorpyrifos: Organofosforado

Formulación

Concentrado emulsionable (EC)

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto: Liquido

Color: Amarillo claro

Olor: Aromático

Densidad: 1.09 g/mL

pH: 5.5

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: Corrosivo

Inflamabilidad: No inflamable

Estabilidad: 2 años

GENERALIDADES

ANUBIS es un insecticida formado por dos activos: Alphacypermehtrin, que actúa por contacto y vía estomacal, impidiendo la trasmisión de impulsos nerviosos resultando en un rápido derribe del insecto y su posterior muerte, y Chlopyrifos, que actúa con contacto ingestión e inhalación, inactivando la acetil colinesterasa.

Estas características permiten a ANUBIS un efecto de choque contra larvas y adultos de lepidópteros.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha		
Tomate	"Oruga minadora de hojas y tallo"	*Tuta absoluta*	1.5	7	0.5[1] 0.01[2]

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

[1] Alphacypermethrin, [2] Chlorpyrifos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año y con una frecuencia entre aplicaciones de 30 días.

El momento de aplicación es cuando se observan algunos brotes con el daño.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas excepto los de reacción alcalina. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fito-tóxico cuando se utiliza de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

SHARDA

SHARDA PERÚ S.A.C.
Calle: Las Castañitas 138, San Isidro-Lima
Telef.: (+511) 222-2695
e-mail: SHARDAPERU@GMAIL.COM

SHARDA CROPCHEM LTD.
e-mail: SHARDAIN@VSNL.COM
www. shardaintl.com

REGISTRO SENASA

PQUA Nº 1979 - SENASA

Titular del registro

SHARDA PERU S.A.C.

Formulador

SHARDA CROPCHEM LTD.

Importador y distribuidor autorizado

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

SHARDA