



# MEGAKILLER

## CARACTERISTICAS GENERALES

### Ingrediente activo

Oxadiazon  
Butachlor

### Nombre IUPAC

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

N-butoxymethyl-2-chloro-2', 6'-diethylacetanilide

### Nº CAS

19666-30-9  
23184-66-9

### Grupo Químico

Oxidiazole  
Chloroacetamide

### Formulación

Concentrado emulsionable (EC)

## PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

**Aspecto:** Líquido

**Color:** marrón

**Olor:** Olor aromático

**Densidad:** 1.0211 ± 0.0001 mg/L a 20°C.

**pH:** 6.72

**Explosividad:** No explosivo

**Corrosividad:** No corrosivo

**Inflamabilidad:** No inflamable

**Estabilidad:** 2 años

## GENERALIDADES

**MEGAKILLER** es un herbicida pre emergente para el control de malezas gramíneas, hoja ancha y ciperáceas.

**MEGAKILLER** está formado por ingredientes activos; Oxadiazón que actúa como inhibidor de la acetil coenzima A carboxilasa (AC Case) y Butachlor que actúa como inhibidor del crecimiento al afectar el metabolismo de lípidos.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregar la cantidad correspondiente de **MEGAKILLER** revolviendo constantemente. Finalmente complete hasta el volumen deseado.

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	Coquito	<i>Cyper difformis</i>	3	N.A.	0.05 <sup>(1)</sup> 0.01 <sup>(2)</sup>
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	Plumilla	<i>Leptochloa crusgalli</i>			
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus sp.</i>			
	Grana mazorquilla	<i>Ischaemum rugosum</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

<sup>(1)</sup> Oxadiazon

<sup>(2)</sup> Butachlor

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **MEGAKILLER** (i.a. Oxadiazon + Butachlor) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

Aplicar **MEGAKILLER** en pre emergencia del cultivo y de las malezas.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación.



#### **COMPATIBILIDAD**

Antes de realizar mezclas con **MEGAKILLER** deben realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar (miscibilidad y fitocompatibilidad) en pequeña escala.

#### **FITOTOXICIDAD**

**MEGAKILLER** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

#### **REGISTRO SENASA**

PQUA N° 2133-SENASA

#### **Titular del registro**

SHARDA PERU S.A.C.

#### **Formulador**

SHARDA CROPChem LIMITED.

#### **Importador y distribuidor autorizado**

SHARDA PERU S.A.C.

SHARDA