SPINAB 150 SC

CARACTERISTICAS GENERALES

Ingrediente activo	:	Abamectin
		Spinosad
Grupo Químico	:	Avermectinas
		Espinosinas
Uso	:	Insecticida
Concentración	:	Abamectin 120 g/L
		Espinosinas 30 g/L
Formulación	:	Suspensión concentrada (SC)
REGISTRO SENASA	:	PQUA 1318-SENASA
Titular del registro	:	SHARDA PERU S.A.C.
Formulador	:	SHARDA CROPCHEM LIMITED
Importador y Distribuidor autorizado	:	SHARDA PERU S.A.C.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto	:	Liquido
Color	:	Blanco
Olor	:	Rancio
Densidad	:	1.08 g/ml a 20°C
pH	:	7.1
Explosividad	:	No explosivo
Corrosividad	:	No corrosivo
Estabilidad	:	2 años
Inflamabilidad	:	No inflamable

SHARDA

GENERALIDADES

SPINAB 150 SC, es una combinación de activos (Spinosad 12% + Abamectin 3%) que brinda una excelente control sobre *Heliothis virescens*.

MODO DE ACCIÓN

SPINAB 150 SC, actúa por contacto e ingestión, pero principalmente su acción es por ingestión, tiene un efecto sinérgico sobre la actividad de la acetilcolina y sobre la proteína del receptor GABA, provocando sobreexcitación del sistema nervioso, causando parálisis no reversible y finalmente la muerte.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	l/ha		
Pimiento	Gusano del capullo del pimiento	*Heliothis virescens*	0.1	7	0.3[1] 0.02[2]

[1] Spinosad
[2] Abamectin

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica en forma de aspersión foliar cuando la plaga se encuentre presente, sobrepasando el umbral de daño económico.

SPINAB 150 SC se puede aplicar desde el periodo vegetativo del cultivo. No realizar más de 1 aplicación por campaña, 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

SHARDA

COMPATIBILIDAD

SPINAB 150 SC, es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de ácidos y álcalis fuertes. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

SPINAB 150 SC, no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

SHARDA